

Soubor importu vydaných faktur z DOS verze

VYDFAK.DBF - soubor obsahuje seznam vydaných faktur a umožňuje jejich import do knihy pohledávek v programu UCTO / ESOP.

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Povolené hodnoty
*1	CISLO	N	6		Pořadové číslo záznamu v souboru	0...999999
*2	DATUM	D	8		Datum zdanitelného plnění	DD.MM.RRRR
*3	DOKLAD	C	10		Číslo faktury (variabilní symbol)	XXXXXXXXXX
*4	CIS	N	6		Číslo zákazníka (číselník ZAKAZ.DBF)	0...999999, defa 0
*5	TEXT	C	24		Text (Název+obec zákazníka)	XXXXXXXXXX...
*6	KCS	N	12	2	Částka Kč k úhradě (včetně DPH), v případě že CM#0 musí platit: KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2	0...99999999.99
7	ZN	N	12	2	Částka Není předmětem Kč	0...99999999.99
*8	Z0	N	12	2	Částka Osvobozeno Kč	0...99999999.99
*9	Z5	N	12	2	Základ daně Kč - snížená sazba	0...99999999.99
*10	D5	N	12	2	Částka daně Kč - snížená sazba	0...99999999.99
*11	Z23	N	12	2	Základ daně Kč - základní sazba	0...99999999.99
*12	D23	N	12	2	Částka daně Kč - základní sazba	0...99999999.99
*13	TYP	N	2		Typ DPH – viz. Kódy typů DPH	0...99
14	STRED	C	10		Středisko (číselník STRED.DBF)	max. XXXXXXXXXXX
15	STRED_NAZ	C	40		Název použité 1.úrovně členění	
16	STRED2	C	10		Zakázka (číselník STRED2.DBF)	max. XXXXXXXXXXX
17	STRED2_NAZ	C	40		Název použité 3.úrovně členění	pouze pro UCTO
18	STRED3	C	10		3.úroveň (číselník STRED3.DBF)	max. XXXXXXXXXXX
19	STRED3_NAZ	C	40		Název použité 3.úrovně členění	pouze pro UCTO
20	STRED4	C	10		4.úroveň (číselník STRED4.DBF)	max. XXXXXXXXXXX
21	STRED4_NAZ	C	40		Název použité 4.úrovně členění	pouze pro UCTO
22	DRUH	C	2		Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF)	XX
23	RADA	C	2		Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF)	XX
*24	DATSPL	D	8		Datum splatnosti	DD.MM.RRRR
25	KONSYM	C	4		Konstantní symbol	XXXX
+26	CM	N	12	2	Částka faktury v cizí měně	0...99999999.99
+27	MENA	C	3		Kód cizí měny (DEM, EUR, ...)	CZK se neuvádí !
+28	KURS	N	8	2	Kurz cizí měny	0...99999.99
+29	KURS2	N	1		Množstevní násobek 10 cizí měny	0...9, defa 0
+30	EURO_KURS	N	11	6	Aktuální kurs Kč vůči EUR	...již se nepoužívá...
31	FORUHR	C	1		Forma úhrady	X
-32	ODB_UCET	C	34		Číslo hlavního bankovního účtu	
-33	ODB_SMKOD	C	4		Kód banky	XXXX
-34	ODB_NAZ	C	40		Název1 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-35	ODB_NAZ2	C	40		Název2 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-36	ODB_ULI	C	40		Ulice zákazníka – adresa	XXXXXXXXXX...
-37	ODB_OBE	C	40		Obec zákazníka – adresa	XXXXXXXXXX...
-38	ODB_PSC	C	10		PSČ zákazníka – adresa	XXXXX
-39	ODB_ULI2	C	40		Ulice zákazníka – místo určení	XXXXXXXXXX...
-40	ODB_OBE2	C	40		Obec zákazníka – místo určení	XXXXXXXXXX...
-41	ODB_PSC2	C	10		PSČ zákazníka – místo určení	XXXXX
-42	ODB_ICO	C	15		IČO zákazníka	XXXXXXXXXX...
-43	ODB_POB	C	3		Kód pobočky zákazníka	XXX
-44	ODB_DIC	C	15		DIČ zákazníka	XXXXXXXXXX...
-45	ODB_TEL	C	20		Telefon1 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-46	ODB_TEL2	C	20		Telefon2 zákazníka	XXXXXXXXXX...
-47	ODB_GSM	C	20		Mobil zákazníka	XXXXXXXXXX...
-48	ODB_FAX	C	20		Fax zákazníka	XXXXXXXXXX...
-49	ODB_EMAIL	C	40		E-mail zákazníka	XXXXXXXXXX...

-50	ODB_WWW	C	50	www stránky zákazníka	XXXXXXXXXX...
-----	---------	---	----	-----------------------	---------------

Struktura datového DBF souboru může obsahovat pouze pole, která se budou předávat, ale **musí obsahovat všechna povinná pole (označená *)** a názvy polí v souboru musí být dodrženy dle předlohy. Pokud soubor obsahuje naplněná pole STRED_NAZ, STRED2_NAZ, STRED3_NAZ (pouze UCTO) a STRED4_NAZ (pouze UCTO), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat. Pokud soubor obsahuje naplněná pole ODB_* (označená -) je možné pomocí těchto hodnot doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle nastavení konfigurace UCTO/ESOP). Nepovinné údaje související s cizí měnou (označené +) musí soubor obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně. V případě že CM#0 musí platit: **$KCS = CM * KURS / 10 \wedge KURS2$** .

UPOZORNĚNÍ – nutnou podmínkou pro správné chování importu dat ve formátu DOS je používání číselníků kódů DPH ve WIN verzi program UCTO / ESOP v podobě, v jaké byl původně dodán, případně updatován. Pokud bude do číselníku zasahováno (přidávání nových kódů, rušení či deaktivace stávajících), může dojít k tomu, že při importu z DOSu nebudou nalezeny odpovídající kódy DPH dle přednastavené konverzní tabulky v programu !

Soubor importu přijatých faktur z DOS verze**PRIFAK.DBF**

- soubor obsahuje seznam faktur v DOS formátu a umožňuje jejich import do knihy závazků v programu UCTO.

P.	Název	T	Dlk	Dec	Popis	Povolené hodnoty
*1	CISLO	N	6		Pořadové číslo záznamu v souboru	0...999999
*2	DATUM	D	8		Datum zdanitelného plnění	DD.MM.RRRR
*3	DOKLAD	C	10		Číslo faktury (variabilní symbol)	XXXXXXXXXX
4	DOKLAD2	C	10		Interní číslo faktury	XXXXXXXXXX
*5	CIS	N	6		Číslo dodavatele (číselník DODTEL)	0...999999, defa 0
*6	TEXT	C	24		Text (Název+obec dodavatele)	XXXXXXXXXX...
*7	KCS	N	12	2	Částka Kč k úhradě (včetně DPH), v případě že CM#0 musí platit: KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2	0...99999999.99
8	ZN	N	12	2	Částka Není předmětem Kč	0...99999999.99
*9	Z0	N	12	2	Částka Osvobozeno Kč	0...99999999.99
*10	Z5	N	12	2	Základ daně Kč - snížená sazba	0...99999999.99
*11	D5	N	12	2	Částka daně Kč - snížená sazba	0...99999999.99
*12	Z23	N	12	2	Základ daně Kč - základní sazba	0...99999999.99
*13	D23	N	12	2	Částka daně Kč - základní sazba	0...99999999.99
*14	TYP	N	2		Typ DPH – viz. Kódy typů DPH	0...99
*15	NAROK	N	1		Nárok na odpočet DPH	1= s nárokem 2= bez nároku 3= povinnost krátit
16	STRED	C	10		Středisko (číselník STRED.DBF)	X...XXXXXXXXXX
17	STRED_NAZ	C	40		Název použité 1.úrovně členění	
18	STRED2	C	10		Zakázka (číselník STRED2.DBF)	X...XXXXXXXXXX
19	STRED2_NAZ	C	40		Název použité 2.úrovně členění	
20	STRED3	C	10		3.úroveň (číselník STRED3.DBF)	X...XXXXXXXXXX
21	STRED3_NAZ	C	40		Název použité 3.úrovně členění	
22	STRED4	C	10		4.úroveň (číselník STRED4.DBF)	X...XXXXXXXXXX
23	STRED4_NAZ	C	40		Název použité 4.úrovně členění	
24	DRUH	C	2		Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF)	XX
25	RADA	C	2		Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF)	XX
*26	DATSPL	D	8		Datum splatnosti	DD.MM.RRRR
27	SSYMBOL	C	10		Specifický symb. partnera (pro úhradu)	XXXXXXXXXX
+28	CM	N	12	2	Částka faktury v cizí měně	0...99999999.99
+29	MENA	C	3		Kód cizí měny (DEM, EUR, ...)	CZK se neuvádí !
+30	KURS	N	8	2	Kurz cizí měny	0...9999.99
+31	KURS2	N	1		Množstevní násobek 10 cizí měny	0...9, defa 0
+32	EURO_KURS	N	11	6	Aktuální kurs Kč vůči EUR	...nepoužívá se...
-33	DOD_NAZ	C	40		Název1 dodavatele	XXXXXXXXXX...
-34	DOD_NAZ2	C	40		Název2 dodavatele	XXXXXXXXXX...
-35	DOD_ULI	C	40		Ulice dodavatele – adresa	XXXXXXXXXX...
-36	DOD_OBE	C	40		Obec dodavatele – adresa	XXXXXXXXXX...
-37	DOD_PSC	C	10		PSČ dodavatele – adresa	XXXXX
-38	DOD_ULI2	C	40		Ulice dodavatele – adresa2	XXXXXXXXXX...
-39	DOD_OBE2	C	40		Obec dodavatele – adresa2	XXXXXXXXXX...
-40	DOD_PSC2	C	10		PSČ dodavatele – adresa2	XXXXX
*41	DOD_ICO	C	15		IČO dodavatele	XXXXXXXXXX...
-42	DOD_POB	C	3		Kód pobočky dodavatele	XXX
-43	DOD_DIC	C	15		DIČ dodavatele	XXXXXXXXXX...
-44	DOD_UCET	C	34		Číslo hlavního bankovního účtu	
-45	DOD_SMKOD	C	4		Kód banky dodavatele	
-46	DOD_TEL	C	20		Telefon1 dodavatele	XXXXXXXXXX...
-47	DOD_TEL2	C	20		Telefon2 dodavatele	XXXXXXXXXX...

-48	DOD_GSM	C	20		Mobil dodavatele	XXXXXXXXXX...
-49	DOD_FAX	C	20		Fax dodavatele	XXXXXXXXXX...
-50	DOD_EMAIL	C	40		E-mail dodavatele	XXXXXXXXXX...
-51	DOD_WWW	C	50		www stránky dodavatele	XXXXXXXXXX...

Struktura DBF souboru může obsahovat pouze pole, která se budou předávat, **ale musí obsahovat všechna povinná pole (označená *)**, a názvy polí v souboru musí být dodrženy dle předlohy. Pokud soubor obsahuje naplněná pole STRED_NAZ, STRED2_NAZ, STRED3_NAZ, a STRED4_NAZ, je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat. Pokud soubor obsahuje naplněná pole DOD_* (označené -) je možné pomocí těchto hodnot doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle nastavení konfigurace UCTO). Nepovinné údaje související s cizí měnou (označené +) musí soubor obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně. V případě že CM#0 musí platit: **$KCS = CM * KURS / 10 \wedge KURS2$** .

UPOZORNĚNÍ – nutnou podmínkou pro správné chování importu dat ve formátu DOS je používání číselníků kódů DPH ve WIN verzi program UCTO v podobě, v jaké byl původně dodán, případně updatován. Pokud bude do číselníku zasahováno (přidávání nových kódů, rušení či deaktivace stávajících), může dojít k tomu, že při importu z DOSu nebudou nalezeny odpovídající kódy DPH dle přednastavené konverzní tabulky v programu !