

Soubor importu vydaných faktur z WIN verze

Varianta DBF:

VYDFAK.DBF

- soubor obsahuje hlavičky faktur vystavených ve WIN verzi programu FAKTURY a umožňuje jejich import do knihy pohledávek v programu UCTO / ESOP.

| P. | Název | T | Dlk | Dec | Popis | Povolené hodnoty |
|-----|-------------------|---|-----|-----|---|----------------------------|
| *1 | CISLO | N | 6 | | Pořadové číslo záznamu v souboru | 0...999999 |
| *2 | DATUM | D | 8 | | Datum vystavení dokladu | DD.MM.RRRR |
| *3 | DATUM2 | D | 8 | | Datum zdanitelného plnění | DD.MM.RRRR |
| *4 | DOKLAD | C | 10 | | Číslo faktury (variabilní symbol) | XXXXXXXXXX |
| *5 | CIS | N | 6 | | Číslo zákazníka (číselník ZAKAZ.DBF) | 0...999999, defa 0 |
| *6 | TEXT | C | 24 | | Text (Název+obec zákazníka) | XXXXXXXXXX... |
| *7 | KCS | N | 12 | 2 | Částka Kč k úhradě (včetně DPH), v případě že CM#0 musí platit: KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2 | 0...99999999.99 |
| *8 | ZN | N | 12 | 2 | Částka Není předmětem Kč | 0...99999999.99 |
| *9 | Z0 | N | 12 | 2 | Částka Osvobozeno Kč | 0...99999999.99 |
| *10 | Z5 | N | 12 | 2 | Základ daně Kč - snížená sazba | 0...99999999.99 |
| *11 | D5 | N | 12 | 2 | Částka daně Kč - snížená sazba | 0...99999999.99 |
| *12 | Z23 | N | 12 | 2 | Základ daně Kč - základní sazba | 0...99999999.99 |
| *13 | D23 | N | 12 | 2 | Částka daně Kč - základní sazba | 0...99999999.99 |
| 14 | STRED | C | 10 | | Středisko (číselník STRED.DBF) | X...XXXXXXXXXX |
| 15 | STRED_NAZ | C | 40 | | Název použité 1.úrovně členění | |
| 16 | STRED2 | C | 10 | | Zakázka (číselník STRED2.DBF) | X...XXXXXXXXXX |
| 17 | STRED2_NAZ | C | 40 | | Název použité 2.úrovně členění | |
| 18 | STRED3 | C | 10 | | 3.úroveň (číselník STRED3.DBF) | X...XXXXXXXXXX |
| 19 | STRED3_NAZ | C | 40 | | Název použité 3.úrovně členění | pouze pro UCTO |
| 20 | STRED4 | C | 10 | | 4.úroveň (číselník STRED4.DBF) | X...XXXXXXXXXX |
| 21 | STRED4_NAZ | C | 40 | | Název použité 4.úrovně členění | pouze pro UCTO |
| 22 | DRUH | C | 2 | | Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF) | XX |
| 23 | RADA | C | 2 | | Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF) | XX |
| *24 | DATSPL | D | 8 | | Datum splatnosti | DD.MM.RRRR |
| 25 | KONSYM | C | 4 | | Konstantní symbol | XXXX |
| +26 | CM | N | 12 | 2 | Částka faktury v cizí měně | 0...99999999.99 |
| +27 | MENA | C | 3 | | Kód cizí měny (DEM, EUR, ...) | CZK se neuvádí ! |
| +28 | KURS | N | 8 | 2 | Kurz cizí měny | 0...99999.99 |
| +29 | KURS2 | N | 1 | | Množstevní násobek 10 cizí měny | 0...9, defa 0 |
| +30 | EURO_KURS | N | 11 | 6 | Aktuální kurs Kč vůči EUR | ...nepoužívá se... |
| 31 | FORUHR | C | 1 | | Forma úhrady | X |
| 32 | TYPDOKL | C | 1 | | Typ dokladu | F = faktura O = ostatní |
| 33 | KOD_EU | C | 2 | | Kód země EU | CZ = Česká rep. |
| -34 | ODB_NAZ | C | 40 | | Název1 zákazníka | XXXXXXXXXX... |
| -35 | ODB_NAZ2 | C | 40 | | Název2 zákazníka | XXXXXXXXXX... |
| -36 | ODB_ULI | C | 40 | | Ulice zákazníka – adresa | XXXXXXXXXX... |
| -37 | ODB_OBE | C | 40 | | Obec zákazníka – adresa | XXXXXXXXXX... |
| -38 | ODB_PSC | C | 10 | | PSC zákazníka – adresa | XXXXX |
| -39 | ODB_ULI2 | C | 40 | | Ulice zákazníka – místo určení | XXXXXXXXXX... |
| -40 | ODB_OBE2 | C | 40 | | Obec zákazníka – místo určení | XXXXXXXXXX... |
| -41 | ODB_PSC2 | C | 10 | | PSC zákazníka – místo určení | XXXXX |
| *42 | ODB_ICO | C | 15 | | IČ zákazníka | XXXXXXXXXX... |
| -43 | ODB_POB | C | 3 | | Kód pobočky zákazníka | XXX |
| -44 | ODB_DIC | C | 15 | | DIČ zákazníka | XXXXXXXXXX... |
| -45 | ODB_UCET | C | 34 | | Číslo bankovního účtu zákazníka | XXXXXXXXXX... |
| -46 | ODB_SMKOD | C | 4 | | Kód banky zákazníka | 9999 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|--|-----------------------|-----------------|
| -47 | ODB_TEL | C | 20 | | Telefon1 zákazníka | XXXXXXXXXXXX... |
| -48 | ODB_TEL2 | C | 20 | | Telefon2 zákazníka | XXXXXXXXXXXX... |
| -49 | ODB_GSM | C | 20 | | Mobil zákazníka | XXXXXXXXXXXX... |
| -50 | ODB_FAX | C | 20 | | Fax zákazníka | XXXXXXXXXXXX... |
| -51 | ODB_EMAIL | C | 40 | | E-mail zákazníka | XXXXXXXXXXXX... |
| -52 | ODB_WWW | C | 50 | | www stránky zákazníka | XXXXXXXXXXXX... |

Struktura DBF souboru může obsahovat pouze pole, která se budou předávat, **ale musí obsahovat všechna povinná pole (označená *)** a názvy polí v souboru musí být dodrženy dle předlohy. Pokud soubor obsahuje naplněná pole STRED_NAZ, STRED2_NAZ, STRED3_NAZ (pouze UCTO) a STRED4_NAZ (pouze UCTO), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat. Pokud soubor obsahuje naplněná pole ODB_* (označ. -) je možné pomocí těchto hodnot doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle nastavení konfigurace UCTO / ESOP). **POZOR – údaj ODB_ICO musí existovat vždy, byť nevyplněný (kontrola správnosti souboru)**. Nepovinné údaje související s cizí měnou (označené +) musí soubor obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně.

V případě že CM#0 musí platit: **KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2.**

nebo varianta TXT (zakázková úprava):

VYDFAK.TXT - soubor obsahuje hlavičky faktur vystavených ve WIN verzi programu FAKTURY a umožňuje jejich import do knihy pohledávek v programu UCTO / ESOP.

Údaje jednoho dokladu jsou uvedeny vždy v jednom řádku textového souboru, jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně oddělená středníkem. Textová pole jsou uzavřena ve **dvojitých uvozovkách**., všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu **DD.MM.RRRR**. Jako **oddělovač** desetinných míst je použita **tečka**. Každý řádek je **ukončen CRLF**.

Textový soubor VYDFAK.TXT může mít obsahově naplněna pouze pole, která se budou předávat, **ale struktura souboru musí obsahovat všechna pole a musí být dodrženo jejich pořadí** dle předlohy. **Povinné musí být obsahově naplněna všechna pole označená (*)**. Pokud soubor obsahuje naplněná pole STRED_NAZ, STRED2_NAZ, STRED3_NAZ (pouze UCTO) a STRED4_NAZ (pouze UCTO), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat. Pokud soubor obsahuje naplněná pole ODB_* (označ. -) je možné pomocí těchto hodnot doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle nastavení konfigurace UCTO / ESOP). Nepovinné údaje související s cizí měnou (označené +) musí soubor obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně. V případě že CM#0 musí platit: **KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2.**

Soubor položek importu vydaných faktur z WIN verze

Varianta DBF:

VYDPOL.DBF - soubor obsahuje záznamy jednotlivých položek vydaných faktur, a to z hlediska evidence DPH (typ DPH, základ daně, procento a daň). K jedné hlavičce uvedené v souboru **VYDFAK.DBF** se může vztahovat i více položek v souboru VYDPOL.DBF.

vazba CISLO = P_CISLO

| P. | Název | T | Dlk | Dec | Popis | Povolené hodnoty |
|----|-------------------|---|-----|-----|---|-------------------|
| *1 | P_CISLO | N | 6 | | Pořadové číslo hlavičky VYDFAK.DBF | Vazba na hlavičku |
| *2 | P_TYP | N | 4 | 0 | Typ DPH – viz. Kódy typů DPH | 0...9999 |
| 3 | P_DRUH | C | 2 | | Druh položky (číselník DRUHFA.DBF) | XX |
| *4 | P_TEXT | C | 40 | | Popis položky | |
| *5 | P_CELKEM | N | 13 | 2 | Celková částka položky v Kč | 0...999999999.99 |
| *6 | P_CM | N | 13 | 2 | Celková částka položky v cizí měně | 0...999999999.99 |
| *7 | P_ZAKLAD | N | 13 | 2 | Základ daně v Kč | 0...999999999.99 |
| *8 | P_PROCENTO | N | 5 | 2 | Procento DPH | 0...99.99 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|----|---|-------------------------------------|-----------------------|
| *9 | P_DAN | N | 13 | 2 | Částka DPH v Kč | 0...999999999.99 |
| 10 | P_STRED | C | 10 | | Kód 1. úrovně členění (Středisko) | X...XXXXXXXXXX |
| 11 | P_STRED_N | C | 40 | | Název použité 1.úrovně členění | |
| 12 | P_STRED2 | C | 10 | | Kód 2. úrovně členění (Zakázka) | X...XXXXXXXXXX |
| 13 | P_STRED2_N | C | 40 | | Název použité 2.úrovně členění | |
| 14 | P_STRED3 | C | 10 | | Kód 3. úrovně členění | X...XXXXXXXXXX |
| 15 | P_STRED3_N | C | 40 | | Název použité 3.úrovně členění | pouze pro UCTO |
| 16 | P_STRED4 | C | 10 | | Kód 4. úrovně členění | X...XXXXXXXXXX |
| 17 | P_STRED4_N | C | 40 | | Název použité 4.úrovně členění | pouze pro UCTO |
| 18 | P_ROZPOC | L | 1 | | Použití automatického rozpočtu daně | .F. |

Soubor VYDPOL.DBF může být umístěn na libovolném místě disku, diskety (je možno nastavit cestu k souboru), ale vždy společně se souborem **VYDFAK.DBF**. Struktura souboru může obsahovat pouze pole, které se budou předávat, **ale musí obsahovat všechna povinná pole (označená *)**, a názvy polí v souboru musí být dodrženy dle předlohy. Pokud soubor obsahuje naplněná pole P_STRED_N, P_STRED2_N, P_STRED3_N (pouze UCTO) a P_STRED4_N (pouze UCTO), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat.

nebo varianta TXT (zakázková úprava):

VYDPOL.TXT - soubor obsahuje záznamy jednotlivých položek vydaných faktur, a to z hlediska evidence DPH (typ DPH, základ daně, procento a daň). K jedné hlavičce uvedené v souboru **VYDFAK.TXT** se může vztahovat i více položek v souboru VYDPOL.TXT.

Údaje každé položky dokladu jsou uvedeny vždy v jednom řádku textového souboru, jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně oddělená středníkem. Textová pole jsou uzavřena ve **dvojitých uvozovkách**., všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu **DD.MM.RRRR**. Jako **oddělovač** desetinných míst je použita **tečka**. Každý řádek je **ukončen CRLF**.

Soubor VYDPOL.TXT může být umístěn na libovolném místě disku, diskety (je možno nastavit cestu k souboru), ale vždy společně se souborem **VYDFAK.TXT**. Soubor může mít obsahově naplněná pouze pole, která se budou předávat, **ale struktura souboru musí obsahovat všechna pole a musí být dodrženo jejich pořadí** dle předlohy. **Povinně musí být obsahově naplněna všechna pole označená (*)**. Pokud soubor obsahuje naplněná pole P_STRED_N, P_STRED2_N, P_STRED3_N (pouze UCTO) a P_STRED4_N (pouze UCTO), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat.

UPOZORNĚNÍ – nutnou podmínkou pro správné chování importu dat je používání shodných číselníků kódů DPH na obou stranách přenosu, tedy v datech ze kterých se exportuje i v datech do kterých se importuje. Pokud budou číselníky odlišné, může dojít k tomu, že při importu nebudou nalezeny odpovídající kódy DPH !

Soubor importu přijatých faktur z WIN verze

Varianta DBF:

PRIFAK.DBF

- soubor obsahuje seznam hlaviček faktur ve WIN formátu a umožňuje jejich import do knihy závazků v programu UCTO / ESOP.

| P. | Název | T | Dlk | Dec | Popis | Povolené hodnoty |
|-----|------------|---|-----|-----|---|----------------------------|
| *1 | CISLO | N | 6 | | Pořadové číslo záznamu v souboru | 0...999999 |
| *2 | DATUM | D | 8 | | Datum vystavení dokladu | DD.MM.RRRR |
| *3 | DATUM2 | D | 8 | | Datum zdanitelného plnění | DD.MM.RRRR |
| *4 | DOKLAD | C | 10 | | Číslo faktury (variabilní symbol) | XXXXXXXXXX |
| 5 | DOKLAD2 | C | 10 | | Interní číslo faktury | XXXXXXXXXX |
| *6 | CIS | N | 6 | | Číslo zákazníka (číselník ZAKAZ.DBF) | 0...999999, defa 0 |
| *7 | TEXT | C | 24 | | Text (Název+obec zákazníka) | XXXXXXXXXX... |
| *8 | KCS | N | 12 | 2 | Částka Kč k úhradě (včetně DPH), v případě že CM#0 musí platit: KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2 | 0...999999999.99 |
| *9 | ZN | N | 12 | 2 | Částka Není předmětem Kč | 0...999999999.99 |
| *10 | Z0 | N | 12 | 2 | Částka osvobozeno Kč | 0...999999999.99 |
| *11 | Z5 | N | 12 | 2 | Základ daně Kč - snížená sazba | 0...999999999.99 |
| *12 | D5 | N | 12 | 2 | Částka daně Kč - snížená sazba | 0...999999999.99 |
| *13 | Z23 | N | 12 | 2 | Základ daně Kč - základní sazba | 0...999999999.99 |
| *14 | D23 | N | 12 | 2 | Částka daně Kč - základní sazba | 0...999999999.99 |
| 15 | STRED | C | 10 | | Středisko (číselník STRED.DBF) | X...XXXXXXXXXX |
| 16 | STRED_NAZ | C | 40 | | Název použité 1.úrovně členění | |
| 17 | STRED2 | C | 10 | | Zakázka (číselník STRED2.DBF) | X...XXXXXXXXXX |
| 18 | STRED2_NAZ | C | 40 | | Název použité 2.úrovně členění | |
| 19 | STRED3 | C | 10 | | 3.úroveň (číselník STRED3.DBF) | X...XXXXXXXXXX |
| 20 | STRED3_NAZ | C | 40 | | Název použité 3.úrovně členění | pouze pro UCTO |
| 21 | STRED4 | C | 10 | | 4.úroveň (číselník STRED4.DBF) | X...XXXXXXXXXX |
| 22 | STRED4_NAZ | C | 40 | | Název použité 4.úrovně členění | pouze pro UCTO |
| 23 | DRUH | C | 2 | | Druh faktury (číselník DRUHFA.DBF) | XX |
| 24 | RADA | C | 2 | | Číselná řada (číselník U_CISLA.DBF) | XX |
| *25 | DATSPL | D | 8 | | Datum splatnosti | DD.MM.RRRR |
| 26 | KONSYM | C | 4 | | Konstantní symbol | XXXX |
| +27 | CM | N | 12 | 2 | Částka faktury v cizí měně | 0...999999999.99 |
| +28 | MENA | C | 3 | | Kód cizí měny (DEM, EUR, ...) | CZK se neuvádí ! |
| +29 | KURS | N | 8 | 2 | Kurz cizí měny | 0...99999.99 |
| +30 | KURS2 | N | 1 | | Množstevní násobek 10 cizí měny | 0...9 |
| +31 | EURO_KURS | N | 11 | 6 | Aktuální kurs Kč vůči EUR | ...neuvádí se... |
| 32 | TYPDOKL | C | 1 | | Typ dokladu | F = faktura O = ostatní |
| 33 | KOD_EU | C | 2 | | Kód země EU | CZ = Česká rep. |
| -34 | DOD_NAZ | C | 40 | | Název1 dodavatele | XXXXXXXXXX... |
| -35 | DOD_NAZ2 | C | 40 | | Název2 dodavatele | XXXXXXXXXX... |
| -36 | DOD_ULI | C | 40 | | Ulice dodavatele – adresa | XXXXXXXXXX... |
| -37 | DOD_OBE | C | 40 | | Obec dodavatele – adresa | XXXXXXXXXX... |
| -38 | DOD_PSC | C | 10 | | PSC dodavatele – adresa | XXXXX |
| -39 | DOD_ULI2 | C | 40 | | Ulice dodavatele – adresa2 | XXXXXXXXXX... |
| -40 | DOD_OBE2 | C | 40 | | Obec dodavatele – adresa2 | XXXXXXXXXX... |
| -41 | DOD_PSC2 | C | 10 | | PSC dodavatele – adresa2 | XXXXX |
| *42 | DOD_ICO | C | 15 | | IČ dodavatele | XXXXXXXXXX... |
| -43 | DOD_DIC | C | 15 | | DIČ dodavatele | XXXXXXXXXX... |
| -44 | DOD_UCET | C | 34 | | Číslo bankovního účtu dodavatele | XXXXXXXXXX... |
| -45 | DOD_SMKOD | C | 4 | | Kód banky dodavatele | 9999 |
| -46 | ODB_TEL | C | 20 | | Telefon1 dodavatele | XXXXXXXXXX... |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|--|------------------------|---------------|
| -47 | ODB_TEL2 | C | 20 | | Telefon2 dodavatele | XXXXXXXXXX... |
| -48 | ODB_GSM | C | 20 | | Mobil dodavatele | XXXXXXXXXX... |
| -49 | ODB_FAX | C | 20 | | Fax dodavatele | XXXXXXXXXX... |
| -50 | ODB_EMAIL | C | 40 | | E-mail dodavatele | XXXXXXXXXX... |
| -51 | ODB_WWW | C | 50 | | www stránky dodavatele | XXXXXXXXXX... |

Struktura DBF souboru může obsahovat pouze pole, která se budou předávat, **ale musí obsahovat všechna povinná pole (označená *)**, a názvy polí v souboru musí být dodrženy dle předlohy. Pokud soubor obsahuje naplněná pole STRED_NAZ, STRED2_NAZ, STRED3_NAZ (pouze UCTO) a STRED4_NAZ (pouze UCTO), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat. Pokud soubor obsahuje naplněná pole DOD_* (označ. -) je možné pomocí těchto hodnot doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle nastavení konfigurace UCTO / ESOP). **POZOR – údaj DOD_ICO musí existovat vždy, byť nevyplněný (kontrola správnosti souboru)**. Nepovinné údaje související s cizí měnou (označené +) musí soubor obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně.

V případě že CM#0 musí platit: **KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2**.

nebo varianta TXT (zakázková úprava):

PRIFAK.TXT - soubor obsahuje seznam hlaviček faktur ve WIN formátu a umožňuje jejich import do knihy závazků v programu UCTO / ESOP.

Údaje jednoho dokladu jsou uvedeny vždy v jednom řádku textového souboru, jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně oddělená středníkem. Textová pole jsou uzavřena ve **dvojitých uvozovkách**., všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu **DD.MM.RRRR**. Jako **oddělovač** desetinných míst je použita **tečka**. Každý řádek je **ukončen CRLF**.

Textový soubor PRIFAK.TXT může mít obsahově naplněná pouze pole, která se budou předávat, **ale struktura souboru musí obsahovat všechna pole a musí být dodrženo jejich pořadí** dle předlohy. **Povinně musí být obsahově naplněna všechna pole označená (*)**. Pokud soubor obsahuje naplněná pole STRED_NAZ, STRED2_NAZ, STRED3_NAZ (pouze UCTO) a STRED4_NAZ (pouze UCTO), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat. Pokud soubor obsahuje naplněná pole DOD_* (označ. -) je možné pomocí těchto hodnot doplňovat nové karty partnerů do číselníku (podle nastavení konfigurace UCTO / ESOP). Nepovinné údaje související s cizí měnou (označené +) musí soubor obsahovat vždy, pokud se mají importovat i údaje o fakturách v cizí měně.

V případě že CM#0 musí platit: **KCS = CM * KURS / 10 ^ KURS2**.

Soubor položek importu přijatých faktur z WIN verze

Varianta DBF:

PRIPOL.DBF - soubor obsahuje záznamy jednotlivých položek přijatých faktur, a to z hlediska evidence DPH (typ DPH, základ daně, procento a daň). K jedné hlavičce uvedené v souboru **PRIFAK.DBF** se může vztahovat i více položek v souboru PRIPOL.DBF.

vazba CISLO = P_CISLO

| P. | Název | T | Dlk | Dec | Popis | Povolené hodnoty |
|----|-------------------|---|-----|-----|---|-------------------|
| *1 | P_CISLO | N | 6 | | Pořadové číslo hlavičky PRIFAK.DBF | vazba na hlavičku |
| *2 | P_TYP | N | 4 | 0 | Typ DPH – viz. Kódy typů DPH | 0...9999 |
| 3 | P_DRUH | C | 2 | | Druh položky (číselník DRUHFA.DBF) | XX |
| *4 | P_TEXT | C | 40 | | Popis položky | |
| *5 | P_CELKEM | N | 13 | 2 | Celková částka položky v Kč | 0...999999999.99 |
| *6 | P_CM | N | 13 | 2 | Celková částka položky v cizí měně | 0...999999999.99 |
| *7 | P_ZAKLAD | N | 13 | 2 | Základ daně v Kč | 0...999999999.99 |
| *8 | P_PROCENTO | N | 5 | 2 | Procento DPH | 0...99.99 |
| *9 | P_DAN | N | 13 | 2 | Částka DPH v Kč | 0...999999999.99 |
| 10 | P_STRED | C | 10 | | Kód 1. úrovně členění (Středisko) | X...XXXXXXXXXX |

| | | | | | |
|-----|-------------------|---|----|---------------------------------------|-----------------------|
| 11 | P_STRED_N | C | 40 | Název použité 1.úrovně členění | |
| 12 | P_STRED2 | C | 10 | Kód 2. úrovně členění (Zakázka) | X...XXXXXXXXXX |
| 13 | P_STRED2_N | C | 40 | Název použité 2.úrovně členění | |
| 14 | P_STRED3 | C | 10 | Kód 3. úrovně členění | X...XXXXXXXXXX |
| 15 | P_STRED3_N | C | 40 | Název použité 3.úrovně členění | pouze pro UCTO |
| 16 | P_STRED4 | C | 10 | Kód 4. úrovně členění | X...XXXXXXXXXX |
| 17 | P_STRED4_N | C | 40 | Název použité 4.úrovně členění | pouze pro UCTO |
| 18 | P_ROZPOC | L | 1 | Použití automatického rozpočtu daně | .F. |
| *19 | P_MAJETEK | L | 1 | Příznak pořízení / zhodnocení majetku | .F. |

Soubor PRIPOL.DBF může být umístěn na libovolném místě disku, diskety (je možno nastavit cestu k souboru), ale vždy společně se souborem [PRIFAK.DBF](#). Struktura souboru může obsahovat pouze pole, která se budou předávat, **ale musí obsahovat všechna povinná pole (označená *)** a názvy polí v souboru musí být dodrženy dle předlohy. Pokud soubor obsahuje naplněná pole P_STRED_N, P_STRED2_N, P_STRED3_N (pouze UCTO) a P_STRED4_N (pouze UCTO), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat.

nebo varianta TXT (zakázková úprava):

PRIPOL.TXT - soubor obsahuje záznamy jednotlivých položek přijatých faktur, a to z hlediska evidence DPH (typ DPH, základ daně, procento a daň). K jedné hlavičce uvedené v souboru [PRIFAK.TXT](#) se může vztahovat i více položek v souboru PRIPOL.TXT.

Údaje každé položky dokladu jsou uvedeny vždy v jednom řádku textového souboru, jednotlivá pole mají odstraněny nadbytečné počáteční a koncové mezery a jsou vzájemně oddělená středníkem. Textová pole jsou uzavřena ve **dvojitých uvozovkách**., všechny ostatní datové typy se uvádějí bez uvozovek. Logické hodnoty se uvádějí jako T (True) nebo F (False). Datum musí být ve formátu **DD.MM.RRRR**. Jako **oddělovač** desetinných míst je použita **tečka**. Každý řádek je **ukončen CRLF**.

Soubor PRIPOL.TXT může být umístěn na libovolném místě disku, diskety (je možno nastavit cestu k souboru), ale vždy společně se souborem [PRIFAK.TXT](#). Soubor může mít obsahově naplněná pouze pole, která se budou předávat, **ale struktura souboru musí obsahovat všechna pole a musí být dodrženo jejich pořadí** dle předlohy. **Povinně musí být obsahově naplněna všechna pole označená (*)**. Pokud soubor obsahuje naplněná pole P_STRED_N, P_STRED2_N, P_STRED3_N (pouze UCTO) a P_STRED4_N (pouze UCTO), je možné pomocí těchto údajů doplňovat nové položky číselníků úrovní členění přímo z importovaných dat.

UPOZORNĚNÍ – nutnou podmínkou pro správné chování importu dat je používání shodných číselníků kódů DPH na obou stranách přenosu, tedy v datech ze kterých se exportuje i v datech do kterých se importuje. Pokud budou číselníky odlišné, může dojít k tomu, že při importu nebudou nalezeny odpovídající kódy DPH !